

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß EU-Verordnung 2015/830

Datum der Erstellung: 08.07.2021  
n.a. = nicht anwendbar,  
n.v. = nicht verfügbar



## Special Grease Spender

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsname:** Special Grease Spender  
Registrierungsnummer : n.a.  
**Artikelnummer:** 0005sp

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen: Schmierstoff-Hilfsmittel; Äussere Kammer:Treibgas ohne Austragung

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Profi-Star Wartungsprodukte GmbH  
Industriepark 7  
D-56593 Horhausen – Deutschland  
T +49 (0) 2687 927830 – F +49 (0) 2687 927831  
[info@profi-star.de](mailto:info@profi-star.de)

#### 1.4 Notrufnummer

Siehe Abschnitt 1.3. Einen Link zu den Giftnotrufzentralen und weitere Informationen finden Sie über unsere Internetseite [www.profi-star.de](http://www.profi-star.de).

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Einstufung und Kennzeichnung gemäss Richtlinie 1272/2008/EC:**  
Aerosol 2; H223 H229 / Eye Irrit. 2; H319

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

**Kennzeichnungspflichtig nach Verordnung (EG) 1272/2008:** Ja.

Sind Ausnahmen anwendbar: Nein.

**Signalwort:** Achtung



**Gefahrenpiktogramme:**

Bestandteil(e):

#### H - Sätze:

H223: Entzündbares Aerosol.

H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

#### P - Sätze:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P410+P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß EU-Verordnung 2015/830

Datum der Erstellung: 08.07.2021  
n.a. = nicht anwendbar,  
n.v. = nicht verfügbar



## Special Grease Spender

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Besondere Kennzeichnungen:** Keine.

Obige Kennzeichnung gilt bei Abgabe an gewerbliche Verbraucher.

### 2.3 Sonstige Gefahren

Diese Mischung enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet sind.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

n.a.

### 3.2 Gemische

#### Chemische Charakterisierung:

Gemisch / Mischung Synthetisches Harze und Füllstoffe.(Innen)/ Aerosol (Aussen)

#### Inhaltsstoffe:

CAS - No.	Index - No.	EC - No.	REACH - No.	m% -range
Gefahrenkodierung / H - Sätze				
<b>Butan</b>				
106-97-8	601-004-00-0	203-448-7	01-2119474691-32-xxxx	1 – 5%
Flam. Gas 1; H220 / Liq. Press. Gas; H280				
<b>Propan</b>				
74-98-6	601-003-00-5	200-827-9	01-2119486944-21-xxxx	1 – 5%
Flam. Gas 1; H220 / Liq. Press. Gas; H280				
<b>Zinkbis[O,O-bis(2-ethylhexyl)]bis(dithiophosphat)</b>				
4259-15-8	n.av.	224-235-5	01-2119493635-27-xxxx	1 - 2.5%
Eye Dam. 1; H318 / Aquatic Chronic 2; H411 / EUH031				

Wortlaut der H - Sätze: siehe unter Abschnitt 16.

m% - Bereich:  $x - y \triangleq x \geq - < y$

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1.1 Nach Einatmen:

Nach Einatmen der Brandgase oder Zersetzungsprodukte im Unglücksfall an die frische Luft gehen.

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

#### 4.1.2 Nach Hautkontakt:

Anhaftendes Material sofort entfernen. Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen.

Beim Auftreten von Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen.

#### 4.1.3 Nach Augenkontakt:

Sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß EU-Verordnung 2015/830

Datum der Erstellung: 08.07.2021  
n.a. = nicht anwendbar,  
n.v. = nicht verfügbar



## Special Grease Spender

---

### 4.1.4 Nach Verschlucken:

Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.  
Kein Erbrechen herbeiführen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

---

keine bekannt.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

---

Symptomatische Behandlung.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

---

### 5.1 Löschmittel

---

**5.1.1 Geeignete Löschmittel:** Trockenlöschmittel, CO<sub>2</sub>, Sprühwasser oder "Alkohol"-Schaum verwenden.  
**5.1.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasservollstrahl.

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

---

Im Brandfall kann freigesetzt werden: Kohlenstoffoxide.

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

---

#### 5.3.1 Besondere Schutzausrüstung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen. Dicht schließender Chemieschutzanzug.

#### 5.3.2 Zusätzliche Hinweise:

Im Brandfall Tanks durch Wasserbesprühung kühlen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

---

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

---

Siehe Kapitel 8.2.2  
Für angemessene Lüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.  
Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

---

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

---

Mechanisch aufnehmen. Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.  
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

---

Keine.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

---

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

---

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß EU-Verordnung 2015/830

Datum der Erstellung: 08.07.2021  
n.a. = nicht anwendbar,  
n.v. = nicht verfügbar



## Special Grease Spender

### 7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang:

Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
Berührung mit der Haut vermeiden.

### 7.1.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

## 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

### 7.2.1 Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.

### 7.2.2 Zusammenlagerungshinweise:

Unverträglich mit Oxidationsmitteln.

### 7.2.3 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

## 7.3 Spezifische Endanwendungen

Silikone/ Klebstoffe

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

Bezeichnung des Stoffes	Überwachungswert
Butan	AGW: 1000 ppm   2400 mg/m <sup>3</sup> / II/465
Propan	AGW: 1000 ppm   1800 mg/m <sup>3</sup>

AGW sind der TRGS 900 entnommen

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### 8.2.1 Geeignete technische Steuereinrichtungen

Für gute Lüftung sorgen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

#### 8.2.2 Individuelle Sicherheitsmaßnahmen

##### 8.2.2a Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Atemschutz mit Dampffilter(ABEK).

##### 8.2.2b Handschutz: Schutzhandschuhe gemäss EN 374.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer.

##### 8.2.2c Augenschutz: dicht schließende Schutzbrille

##### 8.2.2d Körperschutz: Schutzkleidung

##### 8.2.2e Sonstiges: Tragezeitbegrenzung beachten.

#### 8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: n.v.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß EU-Verordnung 2015/830

Datum der Erstellung: 08.07.2021  
n.a. = nicht anwendbar,  
n.v. = nicht verfügbar



## Special Grease Spender

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

##### 9.1.1 Form:

Paste/ Aerosol Farbe:

schwarz

Geruch:

charakteristisch

Geruchsschwelle:

n.v.

9.1.2 pH - Wert, unverdünnt:

n.a.

pH - Wert, 1%ig in Wasser:

n.a.

9.1.3 Siedepunkt / Siedebereich (°C):

> 250; Paste, Schmelzpunkt / Schmelzbereich (°C): > 200; Paste

9.1.4 Flammpunkt (°C):

> 200; Paste/ < 21 ( Aerosol ) , im geschlossenen Tiegel

9.1.5 Entzündlichkeit (EG A10 / A13):

n.v.

9.1.6 Zündtemperatur (°C):

n.v.

9.1.7 Selbstentzündlichkeit (EG A16):

n.v.

9.1.8 Brandfördernde Eigenschaften:

Keine.

9.1.9 Explosionsgefahr:

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische möglich.

9.1.10 Explosionsgrenzen (Vol.%) untere:

n.v., obere: n.v.

9.1.11 Dampfdruck:

5,5 bar (Treibgas)

Dampfdichte (Luft = 1):

n.v.

9.1.12 Dichte (g/ml):

0,95; Paste

9.1.13 Löslichkeit (in Wasser):

gering löslich

9.1.14 Verteilungskoeffizient, n - Oktanol / Wasser:

n.a.

9.1.15 Viskosität:

n.v.

9.1.16 Lösemittelgehalt (Gew.):

n.v.

9.1.17 Thermische Zersetzung (°C):

n.a.

9.1.18 Verdunstungszahl:

n.v.

#### 9.2 Sonstige Angaben

n.v.

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1. Reaktivität

Gefahr des Berstens des Behälters. bei hohen Temperaturen.

#### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

#### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßigem Umgang.

#### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hitze, Flammen und Funken. Dämpfe bilden zusammen mit Luft ein explosives Gemisch. Luftfeuchtigkeit und Wasser

#### 10.5. Unverträgliche Materialien

Unverträglich mit Oxidationsmitteln

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß EU-Verordnung 2015/830

Datum der Erstellung: 08.07.2021  
n.a. = nicht anwendbar,  
n.v. = nicht verfügbar



## Special Grease Spender

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.  
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität:

Einatmen:

Verschlucken:

n.v.

Hautkontakt:

n.v.

Ätz - / Reizwirkung auf die Haut:

n.v.

schwere Augenschädigung / - reizung:

Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege / Haut:

n.v.

Keimzell-Mutagenität:

n.v.

Karzinogenität:

n.v.

Reproduktionstoxizität:

n.v.

spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:

n.v.

spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:

n.v.

Aspirationsgefahr:

n.v.

#### 11.1.1 – Erfahrungen aus der Praxis

11.1.1.1

n.v.

11.1.1.2 Erfahrungen aus der Praxis

Einstufungsrelevante Beobachtungen:

n.v.

Sonstige Beobachtungen:

n.v.

Die Einstufung der Zubereitung erfolgte nach dem Berechnungsverfahren.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Quantitative Daten zur ökologischen Wirkung dieses Produktes liegen uns nicht vor.

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht leicht biologisch abbaubar. Das Produkt ist schwer wasserlöslich.  
Es kann durch abiotische Prozesse aus dem Wasser eliminiert werden.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

n.v.

### 12.4. Mobilität im Boden

n.v.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet sind.

### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß EU-Verordnung 2015/830

Datum der Erstellung: 08.07.2021  
n.a. = nicht anwendbar,  
n.v. = nicht verfügbar



## Special Grease Spender

12.6.1 CSB - Wert, mg/g:	n.v.
12.6.2 BSB5 - Wert, mg/g:	n.v.
12.6.3 AOX - Hinweis:	n.v.
12.6.4 Ökologisch bedeutsame Bestandteile:	Keine.
12.6.5 Andere schädliche Wirkungen:	Keine.

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

##### 13.1.1 Empfehlung: D 10 / R 1

Abfallschlüssel - Nr.: 16 05 04

Die Abfallschlüsselnummer soll in Absprache mit dem Verbraucher, dem Hersteller und dem Entsorger festgelegt werden. Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten.

##### 13.2 Für ungereinigte Verpackungen

13.2.1 Empfehlung: Mit geeignetem Reinigungsmittel spülen. Sonst wie Produktreste. Gereinigte Verpackungsmaterialien den örtlichen Wertstoffkreisläufen zuführen.

13.2.2 Sicherer Umgang: Wie für Produktreste.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

	ADR	IMDG	IATA
14.1	<b>UN-Nummer</b> 1950	1950	1950
14.2	<b>Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> UN 1950 Druckgaspackungen	Aerosols	Aerosols, flammable
14.3	<b>Transportgefahrenklassen</b> 2	2	2.1
			
14.4	<b>Verpackungsgruppe</b> n.a.	n.a.	n.a.
14.5	<b>Umweltgefahren</b>	No.	
14.6	<b>Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b> Beförderungskategorie: 2 Klassifizierungscode: 5F Gefahnummer: n.a. LQ: 1 L	F-D, S-U	Verpackungsanweisung (Passagierflugzeug): 203 Verpackungsanweisung (Frachtflugzeug): 203
14.7	<b>Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code</b>	n.v.	

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

15.1.1 Beschäftigungsbeschränkung nach MuSchG / JArbSchG beachten:	Ja.
15.1.2 Aufbewahrungspflicht nach § 8 (6) GefStoffV beachten:	Ja.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß EU-Verordnung 2015/830

Datum der Erstellung: 08.07.2021  
n.a. = nicht anwendbar,  
n.v. = nicht verfügbar



## Special Grease Spender

15.1.3 Störfallverordnung beachten:	Ja.		
15.1.4 Technische Anleitung Luft:	Klasse	Ziffer	Anteil m%
		5.2.5	< 20%
15.1.5 Wassergefährdungsklasse: 1;	Einstufung nach AwSV		
15.1.6 Lagerklasse:	2B		
15.1.7 Regelungsbereich der TRGS 510 beachten:	Ja.		
15.1.8 Regelungsbereich des WRMG beachten:	Nein.		
15.1.9 Sonstige zu beachtende Vorschriften:	Keine.		

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

n.a.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

#### H - Sätze aus Kapitel 3

EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

H220: Extrem entzündbares Gas.

H280: Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Dieses Datenblatt wurde gemäß EU-Verordnung 2015/830 erstellt.

Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden. Vervielfältigung im unveränderten Zustand ist erlaubt.